

ISSN 2072-0297



# МОЛОДОЙ<sup>®</sup> УЧЁНЫЙ

международный научный журнал

45  
2017

16+

ISSN 2072-0297

# Молодой учёный

Международный научный журнал

Выходит еженедельно

№ (45) / 2017

Редакционная коллегия:

Главный редактор: Ахметов Ильдар Геннадьевич, кандидат технических наук

Члены редакционной коллегии:

Ахметова Мария Николаевна, доктор педагогических наук

Иванова Юлия Валентиновна, доктор философских наук

Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук

Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук

Лактионов Константин Станиславович, доктор биологических наук

Сараева Надежда Михайловна, доктор психологических наук

Абдрасилов Турганбай Курманбаевич, доктор философии (PhD) по философским наукам

Авдеюк Оксана Алексеевна, кандидат технических наук

Айдаров Оразхан Турсункожаевич, кандидат географических наук

Алиева Тарана Ибрагим кызы, кандидат химических наук

Ахметова Валерия Валерьевна, кандидат медицинских наук

Брезгин Вячеслав Сергеевич, кандидат экономических наук

Данилов Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук

Дёмин Александр Викторович, кандидат биологических наук

Дядюн Кристина Владимировна, кандидат юридических наук

Желнова Кристина Владимировна, кандидат экономических наук

Жуйкова Тамара Павловна, кандидат педагогических наук

Жураев Хусниддин Олтинбоевич, кандидат педагогических наук

Игнатова Мария Александровна, кандидат искусствоведения

Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, доктор философии (PhD) по философским наукам

Кенесов Асхат Алмасович, кандидат политических наук

Коварда Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук

Комогорцев Максим Геннадьевич, кандидат технических наук

Котляров Алексей Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук

Кошербаяева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор

Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, кандидат психологических наук

Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам

Кучерявенко Светлана Алексеевна, кандидат экономических наук

Лескова Екатерина Викторовна, кандидат физико-математических наук

Макеева Ирина Александровна, кандидат педагогических наук

Матвиенко Евгений Владимирович, кандидат биологических наук

Матроскина Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук

Матусевич Марина Степановна, кандидат педагогических наук

Мусаева Ума Алиевна, кандидат технических наук

Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических наук

Паридинова Ботагоз Жаппаровна, магистр философии

Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук

Семахин Андрей Михайлович, кандидат технических наук

Сенцов Аркадий Эдуардович, кандидат политических наук

Сенюшкин Николай Сергеевич, кандидат технических наук

Титова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук

Ткаченко Ирина Георгиевна, кандидат филологических наук

Фозилов Садриддин Файзуллаевич, кандидат химических наук

Яхина Асия Сергеевна, кандидат технических наук

Ячинова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

**Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г.** Журнал размещается и индексируется на портале eLIBRARY.RU, на момент выхода номера в свет журнал не входит в РИНЦ.

Журнал включен в международный каталог периодических изданий «Ulrich's Periodicals Directory».

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

**Международный редакционный совет:**

Айрян Заруи Геворковна, кандидат филологических наук, доцент (Армения)

Арошидзе Паата Леонидович, доктор экономических наук, ассоциированный профессор (Грузия)

Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, профессор (Россия)

Ахмеденов Кажмурат Максutowич, кандидат географических наук, ассоциированный профессор (Казахстан)

Бидова Бэла Бертовна, доктор юридических наук, доцент (Россия)

Борисов Вячеслав Викторович, доктор педагогических наук, профессор (Украина)

Велковска Гена Цветкова, доктор экономических наук, доцент (Болгария)

Гайич Тамара, доктор экономических наук (Сербия)

Данатаров Агахан, кандидат технических наук (Туркменистан)

Данилов Александр Максимович, доктор технических наук, профессор (Россия)

Демидов Алексей Александрович, доктор медицинских наук, профессор (Россия)

Досманбетова Зейнегуль Рамазановна, доктор философии (PhD) по филологическим наукам (Казахстан)

Епшиев Абдыракман Молдоалиевич, доктор медицинских наук, доцент, зав. отделением (Кыргызстан)

Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, доктор медицинских наук, профессор (Кыргызстан)

Игисинов Нурбек Сагынбекович, доктор медицинских наук, профессор (Казахстан)

Кадыров Кутлуг-Бек Бекмуратович, кандидат педагогических наук, заместитель директора (Узбекистан)

Кайгородов Иван Борисович, кандидат физико-математических наук (Бразилия)

Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Россия)

Колпак Евгений Петрович, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)

Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)

Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)

Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)

Лю Цзюань, доктор филологических наук, профессор (Китай)

Малес Людмила Владимировна, доктор социологических наук, доцент (Украина)

Нагервадзе Марина Алиевна, доктор биологических наук, профессор (Грузия)

Нурмамедли Фазиль Алигусейн оглы, кандидат геолого-минералогических наук (Азербайджан)

Прокопьев Николай Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)

Прокофьева Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Казахстан)

Рахматуллин Рафаэль Юсупович, доктор философских наук, профессор (Россия)

Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (Россия)

Сорока Юлия Георгиевна, доктор социологических наук, доцент (Украина)

Узаков Гулом Норбоевич, доктор технических наук, доцент (Узбекистан)

Хоналиев Назарали Хоналиевич, доктор экономических наук, старший научный сотрудник (Таджикистан)

Хоссейни Амир, доктор филологических наук (Иран)

Шарипов Аскар Калиевич, доктор экономических наук, доцент (Казахстан)

Шуклина Зинаида Николаевна, доктор экономических наук (Россия)

**Руководитель редакционного отдела:** Кайнова Галина Анатольевна

**Ответственные редакторы:** Осянина Екатерина Игоревна, Вейса Людмила Николаевна

**Художник:** Шишков Евгений Анатольевич

**Верстка:** Бурьянов Павел Яковлевич, Голубцов Максим Владимирович, Майер Ольга Вячеславовна

Почтовый адрес редакции: 420126, г. Казань, ул. Амирхана, 10а, а/я 231.

Фактический адрес редакции: 420029, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.

E-mail: [info@moluch.ru](mailto:info@moluch.ru); <http://www.moluch.ru/>.

Учредитель и издатель: ООО «Издательство Молодой ученый».

Тираж 500 экз. Дата выхода в свет: 15.11.2017. Цена свободная.

Материалы публикуются в авторской редакции. Все права защищены.

Отпечатано в типографии издательства «Молодой ученый», 420029, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.

# СОДЕРЖАНИЕ

## ИНФОРМАТИКА

**Карпачева В. Е.**  
Цифровые аудиоформаты: феномен MP3 .....1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

**Батиров Ш. Г.**  
О восстановлении характерных дефектов корпуса водяного насоса .....6

**Кучуков В. А.**  
Применение возможностей Python для автоматизации патентно-лицензионной работы 9

**Магеррамов Р. В.**  
Аппаратная система для визуализации текстур вен .....12

**Роженко Д. Н.**  
Метастабильное состояние триггера и способы его устранения .....15

**Юлдашев Ш. У., Батиров Ш. Г.**  
О восстановлении гильзы цилиндров ДВС .....20

## МЕДИЦИНА

**Abdalzahra Luma Jabar**  
Modern methods of laser teeth whitening .....24

**Назирова З.М., Асранкулова Д.Б.**  
Современные методы к ранней диагностики гиперпластических процессов эндометрия.....27

**Парпиева Д.А, Абдурахманов А.Х., Ибрагимов И.В., Тураева Г.Ю.**  
Диагностика эхинококкоза печени.....30

**Тошбоев А.Б., Юлдашева Н.Э., Улканбоев Б. Х., Маъмуров А.П., Шерматов М.А.**  
Оптимизация терапевтического лечения у больных апластической анемией со спленомегалией.....33

**Юлдашева Н.Э., Абдурахманова М.А., Тошбоев А.Б., Тожиддинов Х.С., Мирзаахмедова И.З.**

Осложнения апластической анемией и их коррекции.....35

## ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

**Богун И. А.**  
К вопросу о правильном употреблении и толковании понятий «подпись» и «роспись» .....39

**Мирзоева Э. Р.**  
Добросовестность как одна из оценочных категорий в гражданском законодательстве ....45

**Федосеева В. А.**  
Анализ постановления Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П .....48

## ПЕДАГОГИКА

**Агафонова В. А.**  
Работа с родителями в области нравственного воспитания детей .....53

**Белокопытова С. В., Белокопытов Р. Н., Иванов Ю. В.**  
Личностные особенности подростков в процессе здоровьесберегающей деятельности .....55

**Денисова М. И.**  
Преодоление расстройств произносительной стороны речи у пациентов с эфферентной моторной афазией .....58

**Костина О. В.**  
Тьюторские техники и формы организации тьюторского сопровождения школьников при обучении физике в рамках урочной/внеурочной деятельности .....60

6. Руководство по лабораторной гематологии / Под общ. ред. А.И. Воробьева. — М.: Практическая медицина, 2011. — 352 с.
7. Шеффман Ф.Дж. Патология физиология крови / Ф.Дж. Шеффман. — М.: Бином, 2009. — 448 с.

### осложнения апластической анемией и их коррекции.

*Юлдашева Нодира Эргашевна, Абдурахманова Манзура Абдураимовна,  
Ташбоев Алишер Бахритдинович, Тожиддинов Хусниддин Салохитдинович,  
Мирзаахмедова Ирода Закирджановна  
Андижанский государственный медицинский институт (Узбекистан)*

**Введение:** Апластическая анемия (АА) была выделена ещё в 1888 году, когда выдающийся немецкий патолог доктор Пол Эрлих изучил случай с беременной женщиной, которая умерла от нарушения функции костного мозга. Впервые термин «апластическая анемия» был применён в 1904 году. Апластическая анемия является редким и потенциально летальным заболеванием крови, которое возникает если организм перестаёт вырабатывать нужное количество трёх типов клеточных элементов крови - красных кровяных клеток (эритроцитов), которые содержат гемоглобин и переносят кислород по всему организму; белых кровяных клеток (лейкоцитов), которые помогают бороться против инфекций; и кровяных пластинок (тромбоцитов), которые помогают сворачивать кровь при кровотечениях. Внутри костного мозга, расположенного в середине костей и представляющего собой красное губчатое вещество, находятся стволовые клетки, отвечающие за образование трёх видов клеток крови. Если необходимо, стволовые клетки также могут заменить сами себя, создавая свою точную копию. В нормальных условиях ваш костный мозг работает как фабрика, выпуская столько кровяных телец, сколько нужно. К примеру, если у вас возникнет инфекция, то костный мозг увеличит выработку лейкоцитов. Если у вас начинается кровотечение, то костный мозг вырабатывает больше тромбоцитов. Более детальное объяснение кроветворной системы находится во второй главе. У пациентов с апластической анемией нет достаточного количества стволовых клеток в костном мозге, или по одной или нескольким причинам стволовые клетки перестают эффективно работать. Более распространённой причиной заболевания является повреждение самих стволовых клеток или, что случается реже, происходит повреждение среды, в которой стволовые клетки функционируют. Новые стволовые клетки не вырабатываются, а оставшиеся работают менее эффективно. При сильном снижении содержания клеток крови могут возникнуть симптомы усталости (низкий уровень эритроцитов), неконтролируемое кровотечение (низкий

уровень тромбоцитов) и/или повышение числа и тяжести инфекций (низкий уровень лейкоцитов).

Существует много общего между апластической анемией и миелодиспластическими синдромами и у пациентов наблюдается много похожих симптомов. Обе группы больных страдают от анемии и уменьшения числа тромбоцитов и лейкоцитов. Появление обоих заболеваний увеличивается с возрастом. Предполагается, что приблизительно у 25% пациентов апластическая анемия переходит в МДС. Иногда врачам трудно сразу отличить одну болезнь от другой. Гипопластическая форма МДС выглядит очень похожей на тяжёлую форму апластической анемии. Гематолог (специалист по лечению болезней крови и эксперт в лечении этих заболеваний) при внимательном изучении внешнего вида клеток костного мозга обычно может определить, какое именно из этих заболеваний имеется у пациента. Наибольшим различием между двумя болезнями является то, что при апластической анемии костный мозг производит нормальные клетки крови, но в сниженном количестве (гипопластический костный мозг). При МДС в костном мозге может быть повышенное количество клеток (гиперпластический костный мозг), но они происходят от ненормальных стволовых клеток. Это означает, что становясь зрелыми дифференцированными клетками, клетки крови не функционируют правильно. В конечном результате имеется сходство с апластической анемией – недостаточность специализированных клеток для выполнения каждой функции крови.

Врачи классифицировали апластическую анемию в три категории: нетяжелую, тяжелую и сверхтяжелую. Хотя основные симптомы, методы лечения и применение лекарственных препаратов сходны для всех групп пациентов, временной предел для применения некоторых методов лечения варьируется в зависимости от тяжести заболевания. Прогноз на выздоровление также зависит от тяжести заболевания. Многие врачи пользуются критериями, установленными в 1975 году ведущим гематологом доктором Брюсом Камитта и его сотрудниками: 6 Нетяжелая апластическая анемия (НАА). В эту категорию попадают те больные, у которых значительно снижены показатели крови, но не так низко, как при тяжелой апластической анемии. В

большинстве случаев врачи не назначают лечение для пациентов с нетяжелой апластической анемией, а просто ведут наблюдение за показателями крови. Нетяжелая апластическая анемия может протекать без изменений на протяжении многих лет. Иногда она обнаруживается во время рутинных физических осмотров или может быть найдена, если она переходит в тяжелую апластическую анемию и появляются дополнительные клинические симптомы.

6 Тяжелая апластическая анемия (ТАА) характеризуется клеточностью костного мозга (выработкой клеток крови) менее 25% от общего объема и по меньшей мере наличием двух следующих состояний: число нейтрофилов менее половины миллиарда на литр ( $<200\text{мм}^3$ ).

Апластическая анемия может развиваться у людей любого возраста, пола и расы в любом месте на Земле. В западных странах случаи с апластической анемией составляют приблизительно два на 1 миллион населения в год (или примерно 500 новых случаев в США ежегодно). Однако, эти цифры неточны из-за того, что апластическая анемия является заболеванием, о котором не требуется докладывать в Центры по контролю над болезнями и профилактике. В странах Азии это заболевание распространено в два-три раза больше. В большинстве случаев конкретные причинные факторы, вызывающие апластическую анемию, являются неизвестными. Состояния, которые вызваны неизвестной причиной, называются идиопатическими. Исследователи связали развитие апластической анемии с облучением, токсинами (такими как бензин), некоторыми медицинскими препаратами и некоторыми вирусами. Приобретённой апластической анемией нельзя заразиться при контакте с больным человеком и заболевание не передается по наследству.

Для пациентов с тяжелой апластической анемией в возрасте до тридцати лет трансплантация костного мозга может быть наилучшим выбором лечения и, в зависимости от индивидуальных особенностей, успешно излечивает заболевание в 70-90% случаев. Трансплантация костного мозга наиболее эффективна для молодых и здоровых пациентов при наличии совместимого родственного донора. Если в семье нет полностью подходящего совместимого донора, то может быть произведен поиск в банках доноров костного мозга для подбора совместимого неродственного донора. Трансплантация костного мозга от совместимого неродственного донора всего наполовину успешна по сравнению с пересадкой костного мозга сестры или брата. Поиск совместимого неродственного донора следует проводить заранее, так как на это требуется время. Трансплантации костного мозга совместимого неродственного донора являются успешными не более, чем в 40% случаев из-за повышенного риска отторжения трансплантата или повышенного риска развития реакции «трансплантат против хозяина» -- осложнения, при котором новый пересаженный костный мозг реагирует против пациента. Острота реакции «трансплантат против хозяина» может варьировать от острой до угрожающей жизни. Наличие этой реакции

наблюдается чаще у пожилых людей и при трансплантации мало совместимого костного мозга. Реакция «трансплантат против хозяина» может быть предотвращена или может лечиться медикаментами, или путем удаления Т-лимфоцитов (типа лейкоцитов) из костного мозга донора (информация о лимфоцитах находится в главе 2). Перед проведением трансплантации уничтожаются нездоровые клетки костного мозга, чтобы освободить место для здоровых пересаженных стволовых клеток. При этом также подавляется иммунная система пациента, чтобы дать новому костному мозгу возможность прижиться. Процесс пересадки сам по себе довольно прямолинейный. Донорский костный мозг вводится внутривенно в объеме приблизительно одной столовой ложки на каждый килограмм массы пациента. Организм должен начать выработку своих здоровых клеток приблизительно через две-четыре недели после пересадки. У 5-10 процентов пациентов приживления нового костного мозга не происходит. Множество факторов может влиять на исход трансплантации. Затянувшийся период между постановкой диагноза и трансплантацией, многочисленные переливания крови у пациента или наличие серьезных инфекций могут уменьшить шансы на успешную трансплантацию.

Лечение иммунодепрессантами рассматривается как стандартная форма лечения, с которой начинается лечение пациентов старше тридцати лет и пациентов моложе, у которых нет совместимого родственного донора. Уровень ответа при этом методе лечения составляет 70%-80%. В основном, лечение переносится легко и обычно требуется только краткосрочная госпитализация. Однако, при этом методе лечения происходит неполное реагирование и необходимость в повторном курсе лечения присутствует чаще, чем при трансплантации костного мозга. Также в дальнейшем выше риск развития лейкемии или МДС, согласно различным исследованиям он составляет приблизительно от 7% до 19%. В основном апластическая анемия рассматривается как заболевание, при котором иммунная система пациента реагирует против костного мозга, вмешиваясь в его способность вырабатывать клетки крови. Иммунодепрессанты, по-видимому, исправляют эту проблему, уменьшая иммунную реакцию и позволяя костному мозгу снова вырабатывать клетки крови. Двумя иммунодепрессивными препаратами, наиболее часто используемыми в лечении апластической анемии, являются антимоноцитарный глобулин (АТГ) или антилимфоцитарный глобулин (АЛГ) и циклоспорин. Наиболее эффективной в лечении апластической анемии является иммунодепрессивная терапия с использованием АТГ или АЛГ в комбинации с циклоспорином и стероидами. Антимоноцитарный глобулин (АТГ- лошадиная сыворотка) и сопоставимый с ним антилимфоцитарный глобулин (АЛГ- кроличья сыворотка) атакуют Т- лимфоциты -- клетки, отвечающие за уничтожение или подавление стволовых клеток у пациентов с апластической анемией. АТГ или АЛГ обычно вводятся внутривенно

в течение около четырёх часов в день на протяжении четырёх дней. Этот порядок может варьироваться в зависимости от ваших нужд или конкретных методов лечения вашего врача или больницы. Применяемая отдельно, терапия АТГ или АЛГ успешна лишь в половине случаев. Когда они используются в комбинации с циклоспорином, шансы на успешное лечение повышаются до 75% и в некоторых случаях выше. Если лечение успешно, то АТГ или АЛГ обычно исключают необходимость в переливаниях крови на период до двух или трёх месяцев и вы при этом будете чувствовать себя хорошо. Показатели крови поднимаются на протяжении нескольких месяцев, некоторые из них поднимаются значительно, а некоторые более медленно. Однако, появление ответа на терапию может широко варьировать, у некоторых пациентов отмечается отсроченная реакция нормализации показателей крови, протекающая до девяти месяцев и дольше. Показатели крови всё равно могут быть ниже нормальных по сравнению с теми, кто не болен апластической анемией. Некоторые пациенты, реагирующие на терапию АТГ или АЛГ, нуждаются в повторном лечении из-за понижающихся показателей крови. Риск проявления аллергических реакций увеличивается при повторной терапии АТГ или АЛГ. Около одной трети людей, не ответивших на терапию АТГ или АЛГ в первый раз, реагировали на повторное лечение. Терапия АТГ или АЛГ имеет ряд побочных действий. Вы должны их обсудить с вашим врачом. Наименее серьёзными побочными действиями являются жар, озноб и сыпь. Редким, но тяжёлым побочным действием может быть анафилаксия, угрожающая жизни аллергическая реакция. У всех пациентов необходимо выяснение вероятности возникновения аллергической реакции. Даже если вы предрасположены к аллергической реакции, вы всё равно можете получить лечение АТГ или АЛГ, но перед этим вам нужно будет пройти процедуру, которая называется десенсибилизация. При этой процедуре назначение АТГ или АЛГ начинают с малых доз с постепенным увеличением количества вводимого препарата, чтобы уменьшить аллергическую реакцию организма на препарат. Сывороточная болезнь является другим типом реакции против вводимого чужеродного белка. Если она появляется, то обычно начинается примерно через одну или две недели после введения первой дозы АТГ или АЛГ, вызывая сыпь, боли в суставах и мышцах. Для уменьшения вероятности развития сывороточной болезни или острого состояния при её появлении, пациентам обычно назначаются стероидные препараты. Циклоспорин применяется в комбинации с АТГ и является другим

иммунодепрессивным препаратом, который атакует Т-лимфоциты. Циклоспорин, применяемый отдельно, обычно менее эффективен, чем применяемые отдельно АТГ или АЛГ, а также менее эффективен, чем АТГ или АЛГ в комбинации с циклоспорином. Циклоспорин выпускается в жидкой форме и в форме таблеток и применяется дважды в день. Первые дозы рассчитываются согласно весу вашего тела. Последующие дозы корректируются согласно количеству медикамента в вашей крови. Чрезмерное содержание препарата приводит к развитию побочных действий, а малое количество не является эффективным. Циклоспорин имеет ряд побочных действий, которые вы должны обсудить с вашим врачом. Двумя наиболее серьёзными побочными действиями являются повреждение почек и высокое артериальное давление. Однако, обе эти проблемы обычно являются легко управляемыми и обратимыми. Во время терапии циклоспорином вам может быть необходимо применение медикаментов, понижающих артериальное давление, а также применение добавок магнезии. В основном, применение циклоспоринола вам будет необходимо на протяжении месяцев или даже лет. Если у вас будет наблюдаться стабильный положительный эффект на препарат, то ваш врач постепенно уменьшит дозировку. Эффективность других иммунодепрессивных препаратов, включая циклофосфамид, находится ещё в стадии исследования. Несмотря на то, что были видны обнадеживающие результаты, использование циклофосфамида ещё должно рассматриваться как экспериментальное.

**Вывод:** Нетяжелая или тяжелая, апластическая анемия является серьёзным заболеванием, которое требует немедленного медицинского внимания. Каждый день достигается прогресс в повышении эффективности стандартных и экспериментальных методов лечения, и прогноз для больных был значительно улучшен в последние десять лет. Например, приведённые ниже стандартные методы лечения – трансплантация костного мозга и иммунодепрессивная терапия – сейчас имеют уровень ответа 70-90% в отличие от 1970-х годов, когда уровень успешных трансплантаций костного мозга был ниже 50%. Лечение постоянно улучшается, так как исследования продолжаются и наши знания о заболевании пополняются. Всё-таки, очень важно помнить, что статистика просто показатель того, как все пациенты по-разному реагируют на заболевание и проводимое лечение. Течение болезни будет зависеть от ваших специфических обстоятельств.

#### Список литературы

1. Jesse, Russell Анемия / Jesse Russell. - М.: VSD, 2012. - 551 с.
2. Алексеев, Н. А. Анемии / Н.А. Алексеев. - М.: Гиппократ, 2004. - 512 с.
3. Анемии при гинекологических и онкологических заболеваниях / Н.И. Стуклов и др. - М.: Медицинское информационное агентство, 2013. - 240 с.

4. Анемии у детей. - М.: Медицина, 1983. - 360 с.
5. Анемия при хронической болезни почек / И.Л. Давыдкин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 563 с.
6. Верткин, А. Л. Анемия. Руководство для практических врачей / А.Л. Верткин. - М.: Эксмо, 2014. - 461 с.
7. Вечерская, Ирина 100 рецептов при анемии. Вкусно, полезно, душевно, целебно: моногр. / Ирина Вечерская. - М.: Центрполиграф, 2014. - 160 с.
8. Волкова, Светлана Анемия и другие болезни крови. Профилактика и методы лечения / Светлана Волкова. - М.: Центрполиграф, 2005. - 160 с.
9. Дементьева, И. И. Анемии / И.И. Дементьева, М.А. Чарная, Ю.А. Морозов. - Москва: Гостехиздат, 2013. - 306 с.
10. Демидова, А. В. Анемии / А.В. Демидова. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 201 с.